



# Odkurzacze centralne Cennik 2018



[www.aerovac.pl](http://www.aerovac.pl)

**aeroVac**  
ODKURZACZE CENTRALNE

# Vacu-Maid **SPLIT**

Odkurzacze typu **Split** wybierane są przez użytkowników ceniących sobie niezawodność oraz bezobsługową pracę. Znajdują zastosowanie w willach, hotelach i pensjonatach.

W odkurzaczach typu **Split**, w osobnych obudowach zamontowano silnik i część filtracyjną, odpowiedzialną za separację i magazynowanie zebranego w czasie sprzątanego kurzu. Rozdzielona konstrukcja pozwoliła na zastosowanie większego i wydajniejszego separatora cyklonicznego oraz wykorzystanie dodatkowego filtra włosów, niespotykanego w urządzeniach kompaktowych.

Separator cykloniczny w odkurzaczach typu **Split**, z racji swoich rozmiarów, pozwolił na mechaniczne oddzielenie strumieni czystego i brudnego powietrza, co pozwoliło na uzyskanie jeszcze skuteczniejszej filtracji oraz dało gwarancję efektywnego działania separatorów już od pierwszych obrotów silnika.

Odkurzacze typu **Split** są urządzeniami bezobsługowymi, nie posiadają żadnych dodatkowych worków wymagających ręcznego trzepania lub czyszczenia.

Wszystkie odkurzacze typu **Split** wykorzystują oryginalne amerykańskie silniki **Ametek Lamb**.



Jednostka centralna  
**S2500 Split**

Gwarancja  
**10 lat**

## Specyfikacja **techniczna** i **ceny**

Parametry / Nr katalogowy	S1570 Split	S2500 Split	S2800 Split	S2900 Split	S3500 Split
Moc elektryczna [W]	1570	1780	1780	1800	2590
Przepływ powietrza [m³/h]	180	232	201	285	350
Podciśnienie [kPa]	28,7	27,0	34,1	29,5	30,1
Wykonanie filtra	cyklon + filtr elektrostatyczny + separator włosów				
Pojemność zbiornika na kurz [dm³]	24	24	24	24	36
Maksymalna długość przewodu magistralnego [m]	50	55	60	72	84
Orientacyjna powierzchnia sprzątanego [m²]	300	500	650	800	2000
Poziom hałasu [dB]	66	66	66	64	66
Konstrukcja silnika	by-pass				
Maksymalna liczba gniazd	8	10	12	15	20
Gwarancja	10 lat				
Cena netto jednostki centralnej	3170,-	3495,-	4020,-	4715,-	6666,-
Cena netto kompletu z zestawem do sprzątanego EC 9 m	3569,-	3894,-	4430,-	5113,-	7065,-

## Vacu-Maid S1570 i S2200



Kompaktowe odkurzacze, przeznaczone do użytkowania w domach jednorodzinnych. Elementem odpowiedzialnym za filtrację zassanego powietrza jest pojemny separator cykloniczny.

Funkcją dodatkowego zabezpieczenia silnika pełni filtr elektrostatyczny. Duży zbiornik na śmieci pozwala użytkować odkurzaczy bez obawy o jego przepełnienie.

Wszystkie odkurzacze **aeroVac** zostały wyposażone w opatentowaną szczelinę dekompresyjną pozwalającą na stosowanie tradycyjnych toreb foliowych w zbiornikach na kurz, dzięki czemu wyrzucenie zebranych w odkurzaczu śmieci jest łatwe i czyste.

Zastosowany w jednostce centralnej separator cykloniczny posiada skuteczność **95%** separacji i gwarantuje stałość podciśnienia bez względu na stopień zapełnienia zbiornika na kurz. Odkurzacze zostały wyposażone w wydajne silniki elektryczne typu by-pass. Konstrukcja turbiny powietrza szczelnie izoluje część elektryczną silnika od strumienia zasysanego powietrza, które bezpośrednio z turbiny zostaje wtłoczone do przewodu wydechowego odkurzacza. Silnik elektryczny chłodzony jest powietrzem z otoczenia. Powietrze zasysane przez odkurzaczy w czasie sprzątania nie bierze udziału w chłodzeniu części elektrycznej silnika. Pozwala to na utrzymanie silnika w czystości i w efekcie uzyskanie imponującej żywotności urządzenia.



Jednostka centralna S2200

Gwarancja **10 lat**

### Specyfikacja **techniczna** i **ceny**

Parametry / Nr katalogowy	S1570	S2200
Moc elektryczna [W]	1570	1780
Przepływ powietrza [m <sup>3</sup> /h]	180	232
Podciśnienie [kPa]	28,7	27,0
Wykonanie filtra	cyklon + filtr elektrostatyczny	cyklon + filtr elektrostatyczny
Pojemność zbiornika na kurz [dm <sup>3</sup> ]	24	24
Maksymalna długość przewodu magistralnego [m]	50	55
Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m <sup>2</sup> ]	300	500
Poziom hałas [dB]	66	66
Konstrukcja silnika	by-pass	by-pass
Maksymalna liczba gniazd	8	10
Gwarancja	10 lat	
Cena netto jednostki centralnej	2730,-	3175,-
Cena netto kompletu z zestawem do sprzątania ElektroComfort 9 m	3135,-	3520,-

## modele SR

Odkurzacze centralne **aeroVac** typ **SR**, to ciekawa propozycja urządzeń przeznaczonych do domów jednorodzinnych. Ich kompaktowa budowa oraz zastosowane metody separacji dają gwarancję dokładnego oczyszczenia powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu.

Odkurzacze występują w typoszeregu siedmiu urządzeń. Zastosowanie worka odwróconego jako filtra pozwoliło na montaż gniazda ssawnego w obudowie odkurzacza, przydatnego w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym.

Dwa największe odkurzacze, modele **SR51** i **SR55** mają powiększoną średnicę obudowy, co zwiększa powierzchnię filtracji worka odwróconego. Jednostki te mają również zwiększoną objętość zbiornika na kurz. Zastosowanie nowej generacji silników **Ametek Lamb** daje doskonały kompromis ceny i jakości.

Odkurzacze **aeroVac** współpracują ze wszystkimi rodzajami zestawów do sprzątania. Można je włączać zdalnie wykorzystując przełącznik w uchwycie węża giętkiego lub wkładając wąż giętki do gniazda ssawnego. Wszystkie mogą być wyposażone w dodatkowy worek papierowy, który pełni rolę dodatkowego filtra oraz zbiornika na kurz. Wszystkie posiadają szczelinę dekompresyjną, która pozwala na magazynowanie zebranego kurzu w torbie foliowej umieszczonej w zbiorniku na kurz.



Jednostka centralna SR51

## Specyfikacja techniczna i ceny

Parametry / Nr katalogowy	SR07*	SR11	SR13	SR45	SR15/SR51	SR55	BV105
Moc elektryczna [W]	1330	1330	1495	1600	1700	1630	1570
Przepływ powietrza [m <sup>3</sup> /h]	205	214	197	205	215	203	197
Podciśnienie [kPa]	23,0	23,0	30	31,5	35,5	31,4	30
Wykonanie filtra	worek papierowy	worek odwrócony + separator cykloniczny					
Gniazdo ssawne w obudowie jedn.	nie	tak					
Pojemność zbiornika na kurz [dm <sup>3</sup> ]	23	24	24	24	24/36	36	24
Maks. dł. przew. magistralnego [m]	29	30,5	36	40	44	46	36
Orientacyjna pow. sprzątania [m <sup>2</sup> ]	130	140	200	250	250	500	200
Poziom hałasu [dB]	60	58	60	64	63	66	60
Typ silnika	przelotowy	przelotowy	przelotowy	by-pass	przelotowy	by-pass	przelotowy
Maksymalna liczba gniazd	3	3	4	6	6	8	4
Gwarancja	2 lata	2 lata	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Cena netto jedn. centralnej	1180,*-	1585,-	1925,-	2095,-	2154,-/2430,-	3132,-	1406,-
Cena netto kompl. z zest. do sprzątania ElektroComfort 9 m	-	1990,-	2315,-	2480,-	2552,-/2805,-	3495,-	1790,-

\* Uwaga: cena obejmuje jednostkę centralną SR07 + zestaw EKO

## AEG Oxygen

Unikalną cechą wszystkich odkurzaczy centralnych jest zdolność do usuwania z domu **100%** kurzu i alergenów, gdyż wydech powietrza z urządzenia jest wyprowadzony na zewnątrz.

Jednostki centralne **AEG**, przy zastosowaniu dodatkowego filtra **HEPA** gwarantują skuteczność filtracji powietrza wydmuchiwane na poziomie **99,97%**, więc mogą być stosowane również w domach, w których nie ma możliwości wyprowadzenia wydechu powietrza na zewnątrz.

System odkurzaczy centralnych **AEG Oxygen**, pomimo swojej solidności i wydajności jest niespodziewanie cichy. Urządzenia **AEG Oxygen** wyposażone są w zintegrowany tłumik hałasu oraz wielowarstwową obudowę, dzięki czemu są to jedne z najcichszych odkurzaczy centralnych. Odkurzacze **AEG Oxygen** wyposażone są w samoczyszczący filtr działający jako worek odwrócony. Filtr wykonany jest z materiału **Gore-Tex**, który nie pozwala na przyczepianie się kurzu do jego powierzchni. Po każdym cyklu sprzątania worek ten opada nad zbiornik na śmieci, a zebrany na nim kurz spada do zbiornika. Filtr zamontowany jest na stałe i w trakcie normalnego użytkowania nie wymaga demontażu celem ręcznego czyszczenia.

Wszystkie jednostki centralne mogą być wyposażone w dodatkowy filtr powietrza wydmuchiwane **HEPA**.



Jednostka centralna  
**AEG 870 HEPA**

### Specyfikacja **techniczna i ceny**

Parametry / Nr katalogowy	AEG262	AEG855	AEG860	AEG870	AEG870 HEPA
Moc elektryczna [W]	1600	1475	1525	1600	1600
Przepływ powietrza [m <sup>3</sup> /h]	199	182	187	194	194
Podciśnienie [kPa]	26	29	30	36	36
Metoda filtracji	worek papierowy	cyklon + worek odwrócony/worek papierowy			
Panel informacyjny	–	Stand. LED	Full LED	LCD	LCD
Pojemność zbiornika na kurz [dm <sup>3</sup> ]	21	31	31	31	31
Maks. długość przewodu magistralnego [m]	29	35	45	55	55
Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m <sup>2</sup> ]	130	180	300	500	500
Poziom hałasu [dB]	68	64	65	66	67
Maksymalna liczba gniazd	3	4	6	8	8
Gwarancja	5 lat				
Cena netto jednostki centralnej	1375,-	2228,-	2650,-	3290,-	3945,-
Cena netto kompl. z zest. ElektroComfort 9 m	1780,-	2595,-	3050,-	3690,-	4330,-
Cena netto kompl. z zest. Progression 9 m	2075,-	2928,-	3350,-	3990,-	4645,-
Cena netto kompl. z zest. ERGO 9 m	2140,-	3000,-	3455,-	4055,-	4700,-

# TECNO R-evolution

**TECNO R-evolution**  
**Domestic**

Odkurzacz centralny wyposażony w zaawansowany system separacji zanieczyszczeń, który wykorzystuje stożkowy filtr aluminiowy z dużą powierzchnią filtracji oraz elektrostatyczną kontrolą ładunku elektrostatycznego na jego powierzchni. Dodatkowo, odkurzacze **TECNO R-evolution** mogą być wyposażone w standardowo oferowane worki papierowe dla łatwiejszego wyrzucania zebranych zanieczyszczeń (system **BI-VAC**). Elektroniczny system kontroli pracy odkurzacza na bieżąco weryfikuje parametry urządzenia, sygnalizując zużycie filtrów lub zapełnienie zbiornika.

Rozbudowany panel sterujący, również w języku polskim, pozwala na wstępne ustawienie parametrów serwisowych przypominających o konieczności kontroli jednostki centralnej. Dodatkowy panel informacyjny jednostki centralnej może być zamontowany w dowolnym pomieszczeniu, dzięki czemu bieżące informacje o stanie odkurzacza dostępne są bez konieczności zaglądania do miejsca montażu urządzenia. Odkurzacze **TECNO R-evolution** wyposażone są w gniazdo ssawne w obudowie, które można wykorzystać w cyklonicznym trybie filtracji. Jednostki centralne przystosowane są do podłączenia instalacji zarówno po lewej jak i prawej stronie urządzenia.

Jednostka centralna  
**TECNO R-evolution 250**



## Specyfikacja techniczna i ceny

Parametry	R-evo 150	R-evo 250	R-evo 350	R-evo 450
Nr katalogowy	3110.2T	3112.2T	3113.3T	3115.3T
Moc elektryczna [W]	1250	1350	1450	1500
Przepływ powietrza [m <sup>3</sup> /h]	200	234	240	180
Podciśnienie [mbar]	274	272	310	400
Wykonanie filtra	Filtr cykloniczny + stożkowy filtr aluminiowy z kontrolą ładunku elektrycznego			
Gniazdo ssawne w obudowie jednostki	Tak			
Pojemność zbiornika na kurz [dm <sup>3</sup> ]	21			
Maks. długość przewodu magistralnego [m]	34	42	55	64
Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m <sup>2</sup> ]	150	250	350	450
Poziom hałasu [dB]	70			
Typ silnika	przelotowy			by-pass
Maksymalna liczba gniazd	4	7	11	16
Gwarancja	5 lat			
Cena netto jednostki centralnej	3330,-	3570,-	3940,-	4400,-
Cena netto jednostki centralnej z zestawem do sprzątania EC9	3810,-	4050,-	4420,-	4880,-
Cena netto dodatkowego panelu informacyjnego (4200.7)	385,-			

## TECNO Style

**TECNO STYLE**


Jednostka centralna **TECNO Style** to połączenie nowoczesnego stylu, niezawodnej metody filtracji wraz przystępną ceną. Do filtracji zassanego w czasie sprzątania powietrza służy separator cykloniczny, oraz jako filtr wtórny, poliestrowy kartrydż wielokrotnego użytku.

Powierzchnia filtracji wkładu kartrydżowego wynosi **6700 cm<sup>2</sup>**, co pozwala na skuteczne działanie bez ryzyka utraty wydajności urządzenia. W przypadku konieczności jego oczyszczenia, wystarczy spłukać go pod bieżącą wodą i cieszyć się dalej sprawnym odkurzaczem, bez obawy o dodatkowe koszty zakupu części eksploatacyjnych.

Odkurzacze Tecno Style wyposażone są w gniazdo ssawne w obudowie, pozwala ono na sprzątanie pomieszczenia gospodarczego, w którym zainstalowany jest odkurzacz, bez konieczności prowadzenia dodatkowej instalacji. Jednostki centralne przystosowane są do podłączenia instalacji zarówno po lewej jak i prawej stronie urządzenia.

Jednostki centralne  
**TECNO Style 250**  
**TECNO Style Mini**



### Specyfikacja **techniczna i ceny**

Parametry	T-St Mini	T-St 150	T-St 250	T-St 350	T-St 450
Nr katalogowy	3107.1TER	3110.1TER	3112.1TER	3113.3TER	3115.3TER
Moc elektryczna [W]	1250	1250	1350	1450	1500
Przepływ powietrza [m <sup>3</sup> /h]	200	200	234	240	180
Podciśnienie [mbar]	274	274	272	310	400
Wykonanie filtra	Filtr cykloniczny + kartrydż poliestrowy wielokrotnego użytku.				
Gniazdo ssawne w obudowie jednostki	Tak				
Powierzchnia filtracji [cm <sup>2</sup> ]	3100	6700			
Pojemność zbiornika na kurz [dm <sup>3</sup> ]	15	21	21	21	21
Maks. długość przewodu magistralnego [m]	32	34	44	55	64
Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m <sup>2</sup> ]	150	150	250	350	450
Poziom hałasu [dB]	70				
Typ silnika	przelotowy				by-pass
Maksymalna liczba gniazd	4	4	7	11	16
Gwarancja	5 lat				
Cena netto jednostki centralnej	2317,-	2600,-	2750,-	3170,-	3570,-
Cena netto jednostki centralnej z zestawem do sprzątania EC9	2797,-	3080,-	3230,-	3650,-	4050,-

# TECNO Smart

## T-SMART

Odkurzacz centralny produkowany przez Sistemair, zaprojektowany do użytku w domach jednorodzinnych. Łączy w sobie wytrzymałą metalową konstrukcję z zaawansowanym systemem dwustopniowej filtracji, która wykorzystuje separację cykloniczną i kartrydżowy filtr poliestrowy jako separator wtórny. Odkurzacz charakteryzuje się zdolnością do utrzymania nominalnych parametrów pracy bez względu na stopień zapełnienia zbiornika na kurz.

Urządzenie zaprojektowano do długiej i bezawaryjnej pracy, a obudowa ze stali nierdzewnej jest synonimem jakości wykonania i długowieczności urządzenia. Umieszczenie silnika pod dodatkową dźwiękoszczelną obudową jest doskonałym pomysłem na wyciszenie hałasów jego pracy, a zastosowany filtr poliestrowy klasy M może być myty pod bieżącą wodą, co gwarantuje wieloletnią bezkosztową eksploatację.

Odkurzacz T-Smart wyposażony jest w elektroniczny moduł sterujący, pozwalający na łagodny start silnika, co dodatkowo obniża koszty zużycia energii elektrycznej, wydłuża żywotność silnika i zabezpiecza instalację elektryczną przed ewentualnymi przeciążeniami w momencie rozruchu.

T-smart sprzedawany jest z zestawem do sprzątnia wyposażonym w komplet ssawek oraz wąż o długości 9m, który uruchamia jednostkę centralną w momencie włożenia go do gniazda. Na życzenie, zestaw może być doposażony w system bezprzewodowego włączania odkurzacza - Flisy. System Flisy pozwala na uzyskanie najłżejszego i najwygodniejszego węża do sprzątnia ze sterowaniem jednostką centralną w jego uchwycie.



TECNO Smart Big

**NOWOŚĆ**

## Specyfikacja techniczna i ceny

Parametry T-SMART	T-Smart 250	T-Smart 350
Nr katalogowy	3103.03.11	3104.03.11
Moc elektryczna [W]	1350	1800
Przepływ powietrza [m <sup>3</sup> /h]	234	220
Podciśnienie [mbar]	290	340
Metoda filtracji	Cyklon + filtr Kartrydżowy	
Wykonanie filtra kartrydżowego	Filtr poliestrowy klasy M	
Powierzchnia filtracji filtra kartrydżowego [cm <sup>2</sup> ]	6700	
Pojemność zbiornika na kurz [dm <sup>3</sup> ]	18	
Maks. długość przewodu magistralnego [m]	35	52
Orientacyjna powierzchnia sprzątnia [m <sup>2</sup> ]	250	do 350
Poziom hałasu [dB]	< 70	
Typ silnika	przelotowy	
Zalecana liczba gniazd (dopuszczalna)	4(7)	7(10)
Wymiary [sz/wys/gł mm]	363 x 906 x 305	
Gwarancja	6 lat	6 lat
Cena netto jednostki centralnej z podst. zestawem do sprzątnia.	2590,-	2950,-
Cena netto pakietu sterującego Flisy	359,-	



# TECNO Star

**TECNO Star**  
 \* \* Dual Power

Jednostka centralna **Tecno Star** pozwala na jednoczesne odkurzanie z dwóch gniazd ssawnych. Jest to hybryda, która bazuje na konstrukcji odkurzaczy przemysłowych z zastosowanymi silnikami spotykanymi w najlepszych odkurzaczach domowych. Taki kompromis pozwala cieszyć się zaletami odkurzacza przemysłowego przy zachowaniu umiarkowanej ceny. Urządzenie przeznaczone jest do dużych willi lub pensjonatów o powierzchni do **500 m<sup>2</sup>**.

Jednostka centralna może współpracować z instalacją w dwóch trybach pracy. W pierwszym – domyślnym, obszary sprzątnięcia należy podzielić na dwie strefy które będą mogły być wykorzystane przez dwóch jednoczesnych użytkowników systemu. Każda ze stref może być obsługiwana instalacją o średnicy **2"**, natomiast wspólne przewody łączące każdą ze stref z jednostką centralną powinny być wykonane przy użyciu przewodów instalacyjnych o średnicy **63 mm**.

Automatyka jednostki centralnej sama decyduje o ilości i kolejności włączanych silników, tak aby dopasować charakterystykę pracy odkurzacza do liczby jednoczesnych użytkowników. Tryb drugi, to tryb **TURBO**, który pozwala na uruchomienie zawsze dwóch silników niezależnie od liczby operatorów. Pozwala to na efektywne sprzątnięcie nawet jeśli odkurzacz zostanie podłączony do dużej instalacji wykonanej z jednej średnicy przewodów.

Zastosowana metoda separacji bazująca na separatorze cyklonicznym oraz wtórnym filtrze kartrydżowym o powierzchni filtracji wynoszącym **1,7 m<sup>2</sup>** gwarantuje skuteczną separację zanieczyszczeń bez obawy o spadek wydajności systemu. Jako opcja, urządzenie może zostać wyposażone w dodatkowy automatyczny system oczyszczania filtra kartrydżowego, który do jego oczyszczania wykorzystuje strumień sprężonego powietrza.

Jednostka centralna Tecno Star jest urządzeniem wolnostojącym, wyposażonym w duży zbiornik na śmieci na kółkach o pojemności **62 dm<sup>3</sup>**.

Obsługa oraz ustawienie parametrów konfiguracyjnych odbywa się przy wykorzystaniu czytelnego wyświetlacza dotykowego.

Jednostka centralna Tecno Star została stworzona, aby zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających klientów używających odkurzaczy centralnych w domowym cyklu sprzątnięcia. Decydując się na model Tecno Star otrzymują oni najbardziej zaawansowany technicznie odkurzacz, w którym zastosowano rozwiązania techniczne przeniesione z rozwiązań spotykanych w większych jednostkach centralnych przeznaczonych do pracy ciągłej.



## Specyfikacja techniczna i ceny

Parametry		Wartość
Nr katalogowy		3116.2TS
Moc elektryczna	[W]	1350 x 2
Przepływ powietrza	[m <sup>3</sup> /h]	400
Średnica przyłącza	[Ø mm]	63
Wykonanie filtra	Filtr cykloniczny + kartrydż poliester. wielokrotnego użytku W opcji pneumatyczny system czyszczenia filtra	
Powierzchnia filtracji	[cm <sup>2</sup> ]	17000
Pojemność zbiornika na kurz	[dm <sup>3</sup> ]	62
Maks. długość przewodu magistralnego	[m]	2 x 55
Orientacyjna powierzchnia sprzątnięcia	[m <sup>2</sup> ]	500
Poziom hałasu – 1 silnik	[dB]	64
Poziom hałasu – 2 silniki	[dB]	69
Maksymalna liczba gniazd		16
Gwarancja		5 lat
Cena netto jednostki centralnej		11900,-
Cena netto dodatkowego systemu pneumatycznego oczyszczania filtra (numer katalogowy 3600.OU)		5000,-

# Wolly-2



Odkurzacz centralny do zabudowy, **Wolly-2** przeznaczony jest do montażu w mieszkaniach i apartamentach, w których trudno wygospodarować miejsce na tradycyjną jednostkę centralną. Jego kompaktowa budowa, możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego pozwala na wiele możliwości aranżacyjnych.

Odporność na warunki atmosferyczne (IP44) pozwala na montaż na zewnątrz, np. na tarasie lub zadaszonym balkonie, gdzie urządzenie nie musi być podłączone do przewodu wydechowego. Zastosowana metoda separacji polega na wykorzystaniu worka na kurz oraz dodatkowego filtra poliestrowego działającego jako wtórny filtr oczyszczający powietrze wydmuchiwane na zewnątrz oraz również jako zabezpieczenie silnika. **Wolly-2**, może być połączony z zewnętrznym panelem sterującym informującym o aktualnych parametrach urządzenia.

Pomimo swojej kompaktowej i przemyślanej budowy, jednostka **Wolly-2** to pełnoprawny odkurzacz centralny, który w zależności od wersji może być podłączony do instalacji z maksymalnie **4** lub **7** gniazdami ssawnymi lub automatycznymi szufelkami.



Zestaw Wolly-2 150 zawiera właściwą jednostkę centralną, kompletny zestaw do sprzątnia i obudowę do zabudowy podtynkowej

## Specyfikacja techniczna i ceny

Parametry		Wolly-2 150	Wolly-2 300
Moc elektryczna	[W]	1250	1350
Przepływ powietrza	[m <sup>3</sup> /h]	200	234
Podciśnienie	[mbar]	274	276
Wykonanie filtra		Filtr workowy + filtr kartrydżowy	
Powierzchnia filtracji	[cm <sup>2</sup> ]	2840	
Pojemność zbiornika na kurz	[dm <sup>3</sup> ]	12	
Maksymalna długość przewodu magistralnego	[m]	30	40
Orientacyjna powierzchnia sprzątnia	[m <sup>2</sup> ]	150	300
Poziom hałasu	[dB]	70	
Typ silnika		przelotowy	
Maksymalna liczba gniazd		4	7
Wymiary	[sz/wys/gł mm]	430 x 630 x 187	
Gwarancja		5 lat	5 lat
Obudowa podtynkowa, cena netto (nr katalogowy)		670,- (7102.1)	
Opcjonalna szafka natynkowa Wolly-2* (nr katalogowy)		590,- (7102.2) Wymaga produktu 7102.1	
Samodzielna jednostka centralna do montażu w obudowie podtynkowej, bez zestawu do sprzątnia i obudowy podtynkowej, cena netto (nr katalogowy)		1690,- (8202.0)	1890,- (8202.1)
Jednostka centralna z kompletnym zestawem do sprzątnia oraz obudową podtynkową, cena netto (nr katalogowy)		2350,- (8201.0)	2560,- (8201.1)

# Zestaw instalacyjny

Zestaw instalacyjny zawiera wszystkie elementy niezbędne do zamontowania instalacji centralnego odkurzacza.

Zestawy zostały dobrane tak, aby można było wykonać standardową instalację, odpowiednio dla 3, 4 lub 5 gniazd ssawnych i jednej szufelki automatycznej. Zestawy mogą być łączone razem w celu uzyskania odpowiednio większej liczby gniazd ssawnych. Dla przykładu: instalacja z planowanymi 8 gniazdami ssawnymi może powstać z połączenia zestawu 7030.3E oraz 7030.5E, ewentualnie z 2 zestawów instalacyjnych 7030.4E. Wymiary kwadratowej

płyty montażowej, dostarczanej w komplecie z kolanem ostrym, pozwalają na jej instalację w płytce ścianie o zagłębieniu tylko 7,2 cm.










Zawartość każdego zestawu instalacyjnego została przedstawiona w tabeli poniżej. Każdy zestaw został tak przygotowany, aby maksymalnie uprościć dobór materiałów niezbędnych do wykonania instalacji centralnego odkurzania i dla budynków o standardowym układzie. Nie powinno być potrzeby powiększania go o dodatkowe elementy.



Kompletny zestaw instalacyjny  
Nr katalogowy 7030.4E

**Uwaga:** zestawy instalacyjne nie zawierają gniazd ssawnych, a jedynie płyty montażowe do ich zamontowania wraz z właściwymi przykrywkami do tynkowania zabezpieczającymi instalację na czas budowy.

## Wybór zestawów instalacyjnych Ø 50 mm z kwadratową płytą montażową

Symbol	1450.4B	1850.0	3050.0	3050.1	4050.1	1150.1	5050.4	OMY21	9225.1		
Rysunek											
Artykuł	Liczba gniazd	Płyta mont. z kolanem ostrym [szt.]	Rura PVC [m]	Łuk 45° M/F [szt.]	Łuk 45° F/F [szt.]	Trójnik 45° F/F/F [szt.]	Złączka prosta [szt.]	Wyrzutnia powietrza [szt.]	Przewód elektryczny w peszlu [m]	Specjalny klej [szt.]	Cena netto [zł]
7030.3E	3	3	20	9	12	3	9	1	25	1	945,-
7030.4E	4	4	28	12	16	4	12	1	37,5	1	1185,-
7030.5E	5	5	36	15	20	5	15	1	50	1	1440,-

Wybrane elementy zestawów **ElektroComfort** i Flisy



Rura teleskopowa (W419) – 68,00 zł



Ssawka podstawowa (RF520V) – 55,30 zł



Ssawka do wykładzin (UT530B) – 11,00 zł



Ssawka do kurzu (DB530) – 11,20 zł



Ssawka szczelinowa (CT525) – 7,00 zł

## ElektroComfort typ F i P

ElektroComfort typ **F** to najczęściej wybierany zestaw do sprzątania współpracujący z odkurzaczem centralnym. Zawiera wąż giętki o długości 9 m oraz komplet niezbędnych ssawek. Na życzenie może zostać skompletowany z węzami giętkimi o długości odpowiednio: **7,5; 9; 10,5; 12** lub **15 m**

Jako nowość występuje wąż w kolorze białym z nowym rodzajem uchwytu - typ **P**. Długość węża wynosi **9 m**

Włączanie jednostki centralnej odkurzacza odbywa się przy wykorzystaniu włącznika w uchwycie węża. Wężę giętkie wykonane są z tworzywa **DuoroFlex**. Charakteryzują się większą giętkością i miękkością, zachowując wytrzymałość i odporność na zużycie.

Wężę giętkie wykonane z tworzywa **DuoroFlex**, posiadają większą średnicę, co pozwala na zmniejszenie oporów przepływu zasysanego powietrza. Jest to bardzo ważne gdyż opory przepływu generowane przez wąż giętki mogą stanowić nawet **30%** oporów całej instalacji centralnego odkurzacza.



Wąż giętki z włącznikiem w uchwycie wraz z rurą teleskopową, typ **F** (szary) i **P** (biały)

### Specyfikacja i ceny zestawów **ElektroComfort (EC)**

Parametry/Nr katalogowy	TK23825	TK23830	TK23835	TK23840	TK23850
Długość węża giętkiego	7,5 m	9 m	10,5 m	12 m	15 m
Włącznik w uchwycie	tak	tak	tak	tak	tak
Wykonanie węża giętkiego	DuoroFlex	DuoroFlex	DuoroFlex	DuoroFlex	DuoroFlex
Komplet ssawek	tak	tak	tak	tak	tak
Niklowana rura teleskopowa	tak	tak	tak	tak	tak
Wieszak na wąż i worek na ssawki	tak	tak	tak	tak	tak
Cena netto kompletnego zestawu ElektroComfort typ F i P	510,-	530,-	560,-	610,-	660,-
Cena netto węża giętkiego typ F i P ●	315,-	340,-	405,-	480,-	540,-
Numer katalogowy węża giętkiego typ F	GSH225	GSH230	GSH235	GSH240	GSH250
Numer katalogowy węża giętkiego typ P	-	GSP231	-	-	-

## Flisy

Zestaw do sprzątania Flisy, wykorzystuje bezprzewodową łączność pomiędzy końcówkami węża giętkiego do sterowania jednostką centralną. Wąż pozostaje lekki, a obrotowe końcówki węża, zarówno przy uchwycie jak i gnieździe ssawnym gwarantują, że nie będzie się skręcał na podłodze.



### Zalety węża giętkiego Flisy



**wygoda** – poprzez zastosowanie włącznika w uchwycie, włączenie lub wyłączenie jednostki centralnej staje się jeszcze łatwiejsze,



**lekkość** – usunięcie przewodu elektrycznego, który standardowo umieszczany jest wewnątrz tradycyjnych węży spowodowało zmniejszenie wagi węża giętkiego o **40%**,



**trwałość** – brak przewodu sterującego w wężu giętym zwiększył nie tylko jego elastyczność, ale również odporność na uszkodzenia



**uniwersalność** – system bezprzewodowy może zostać wykorzystany we wszystkich systemach centralnego odkurzania, a węże można dowolnie skracać i przedłużać, gdyż nie mają przewodu sterującego,



**poręczność** – zarówno uchwyt jak i podłączenie do gniazda ssawnego są przystosowane do obrotu o 360°, co nie pozwala na skręcanie się węża.



### Specyfikacja i ceny zestawów Flisy

Parametry/Nr katalogowy	FK830	FK850
Długość węża giętkiego	9 m	15 m
Włącznik w uchwycie	tak, wersja radiowa	
Wykonanie węża giętkiego	PVC	
Komplet ssawek	tak	tak
Niklowana rura teleskopowa	tak	tak
Wieszak na wąż	tak	tak
Cena netto kompletnego zestawu Flisy z nadajnikiem i odb. radiowym	619,-	699,-
Cena netto nadajnika i odbiornika radiowego (nr. kat. 7039.W)	359,-	359,-
Cena netto węża giętkiego z nadajnikiem i odbiornikiem radiowym	390,-	470,-
Numer katalogowy węża giętkiego z nadajnikiem i odbiornikiem radiowym	FK230	FK250

## Wybrane elementy zestawu PROGRESSION



Rura teleskopowa (A045113) – 68,00 zł




Ssawka podstawowa (A045189) – 85,00 zł



Ssawka do podłóg (A045201-03) – 12,00 zł



Ssawka do kurzu (A045201-01) – 12,00 zł



Ssawka szczelinowa (A045201-02) – 7,00 zł

## Progression

Wąż giętki i komplet ssawek z zestawu **AEG Progression** pozwalają na skuteczne sprzątanie nie tylko podłóg, ale również wszystkich innych powierzchni w całym domu. Zestawy do sprzątania **AEG**, swoją wyjątkową wydajność zawdzięczają unikalnym kształtom ssawek opracowanych w laboratoriach **AEG**.

Zestawy do sprzątania **AEG Progression** są dostępne z trzema długościami węża giętkiego – **9, 10 i 12 metrów**.

Wąż giętki z włącznikiem w uchwycie wraz z rurą teleskopową.



## Specyfikacja i ceny zestawów do sprzątania Progression

Parametry/Nr katalogowy	TK44	TK45	TK46
Długość węża giętkiego	9 m	10 m	12 m
Włącznik w uchwycie	tak	tak	tak
Wykonanie węża giętkiego	PVC	PVC	PVC
Komplet ssawek	tak	tak	tak
Rura teleskopowa	tak	tak	tak
Wieszak na wąż	tak	tak	tak
Cena netto kompletnego zestawu Progression	720,-	770,-	810,-
Cena netto węża giętkiego bez zestawu ●	600,-	630,-	660,-
Numer katalogowy węża giętkiego	PR050886	PR050070	PR050896

## zestaw EKO



(GK30) – 260,00 zł

## ERGO

Zestawy do sprzątania **AEG ERGO** swoją wyjątkową skuteczność działania zawdzięczają unikalnym kształtom ssawek opracowanych w laboratoriach **AEG**. Precyzyjnie wykonane połączenia pomiędzy uchwytem węża giętkiego, a akcesoriami do sprzątania zapobiegają powstawaniu nieszczelności, dzięki czemu sprzątanie odbywa się cicho, chciałoby się rzec – dyskretnie. Owalne przekroje przewodów eliminują efekt wirowania powietrza, w efekcie czego cała moc odkurzacza, bez dodatkowych strat, zamieniona zostaje na siłę ssania.

Zestaw **ERGO** zawiera wszystkie dostępne ssawki, łącznie z dodatkową ssawką do odkurzania podłóg oraz przejściówką do standardowych ssawek okrągłych.

Wąż giętki z włącznikiem w uchwycie i sterowaniem prędkością odkurzacza wraz z rurą teleskopową.



**Regulacja prędkości odkurzacza AEG**

**UWAGA:**

*Płynne sterowanie prędkości odkurzacza w uchwycie działa wyłącznie w połączeniu z jednostkami AEG, z pozostałymi sterowanie działa na zasadzie start/stop.*

Wybrane elementy zestawu **ERGO**



Rura teleskopowa (155277) – **88,00 zł**



Ssawka podstawowa (045522) – **188,00 zł**



Ssawka do podłóg (045521) – **95,00 zł**



Multissawka do kurzu podłóg (045075) – **78,00 zł**

### Specyfikacja i ceny zestawów do sprzątania ERGO z regulacją mocy

Parametr/Nr katalogowy	060897	060898	060899
Długość węża giętkiego	9 m	10 m	12 m
Włącznik w uchwycie z reg. prędkości silnika	tak, 4-stopniowy	tak, 4-stopniowy	tak, 4-stopniowy
Wykonanie węża giętkiego	PVC	PVC	PVC
Komplet ssawek	tak	tak	tak
Rura teleskopowa	tak	tak	tak
Wieszak na wąż i uchwyt do multissawki	tak	tak	tak
Cena netto kompletnego zestawu ERGO	855,-	910,-	990,-
Cena netto węża giętkiego bez zestawu ●	635,-	670,-	700,-
Numer katalogowy węża giętkiego	050020A	050044A	050046A

## zestaw garażowy



(TK97944) – **235,00 zł**



Adapter do mocowania ssawek o przekroju okrągłym (045275) – **50,00 zł**


Wybrane akcesoria dodatkowe oraz elementy zamienne zestawów do sprzątania



Uchwyt z włącznikiem (GSH2301K) – 122,60 zł



Szczotka turbo z reg. prędkości (CTR520) – 105,00 zł



Szczotka turbo (PF470) – 370,00 zł



Ssawka do powierzchni mokrych (FSH320) – 55,00 zł



Ssawka do odkurzania podłóg 12" (FB215) – 61,00 zł

**Zestaw do sprzątania popiołu.** Dla bezpieczeństwa różnego rodzaju dywanów lub wykładzin podłogowych, separatory kompletowane są razem z dodatkowym zestawem ssawek i węży giętkich.

Długość węża giętkiego: **3 m**  
Separator popiołu (SPFP60) **341,00 zł**



**Zbiornik do zbierania płynów** bywa wykorzystywany przy sprzątaniu dużych powierzchni podłóg wyłożonych terakotą lub gresem. Do kompletu polecamy ssawkę do sprzątania powierzchni mokrych (FSH320).

Długość węża giętkiego: **3 m**  
Zbiornik do zbierania płynów stal nierdzewna (CPW332A) **462,00 zł**  
Zbiornik do zbierania płynów plastikowy (WP312MA) **410,00 zł**



Uniwersalny **separator Spider XS** do popiołu i płynów. Dostarczany w komplecie z zestawem ssawek, węzem giętkim i rurami przedłużającymi. Wyposażony w wózek z kółkami. Dla zabezpieczenia przed zassaniem płynów separator posiada zawór pływakowy.

Spider XS (SH205.1) **340,00 zł**



**Separator Spider ST w wersji parowej** pozwala na głębokie czyszczenie przy wykorzystaniu generatora pary. Separator parowy dostarczany jest w komplecie ze specjalnym węzem giętkim oraz ssawką do sprzątania wykładzin i podłóg, ssawką do mycia fug oraz ssawką do mycia szyb.

Spider (SH705.1) **1990,00 zł**





**Wąż giętki Wally Flex** Rozciągnany wąż „słuchawka”. Wąż ssący w kasetce do montażu na ścianie (łatwe podłączenie do płytki montażowej) Pozwala na zbieranie rozsypanych okruchów, włosów, kurzu i innych śmieci w kuchni, garażu czy łazience. Wąż rozciąga się do ok. 4 m (z początkowych 55 cm).

Wymiary kasety: wysokość 15 x 22 cm  
grubość części widocznej 8,5 cm  
Wąż giętki Wally Flex (VF 100) **245,00 zł**



**Wąż giętki Vroom.** Vroom to kasetka zasobnika z węzłem ssącym przystosowana do montażu w dowolnej instalacji centralnego odkurzania. Najczęstszym miejscem jego montażu jest szafka pod zlewem w kuchni. Może on być również montowany we wszystkich intensywnie użytkowanych pomieszczeniach takich jak kuchnie, łazienki, przedpokoje, wiatrołapy, garderoby, spiżarnie, garaże itp.

Długości węża (wymiary kasety):  
5,5 m (sz. 75 x wys. 395 x dł. 450 mm) (VR18) – **819,00 zł**  
7,3 m (VR24) (sz. 75 x wys. 395 x dł. 550 mm) (VR24) – **990 zł**



**Przedłużenie węża giętkiego z włącznikiem** łączy wygodę sprzątnięcia krótkim węzłem 7,5 m z zasięgiem węża o długości 9 m. Pozwala na używanie do codziennego sprzątnięcia krótkiego węża giętkiego, a w przypadku konieczności dotarcia do najdalszych zakamarków domu umożliwia łatwe zwiększenie zasięgu odkurzacza. Pasuje do węży giętkich zestawów do sprzątnięcia **ElectroComfort, Progression** oraz **ERGO**.

Długość: 3 m – **95,00 zł**  
Długość: 4,5 m – **125,00 zł**



Komplet czterech ssawek **Quattro**, pozwala na uzupełnienie zestawu do sprzątnięcia o akcesoria przydatne przy codziennym sprzątnięciu domu, biura lub samochodu. W skład kompletu Quattro wchodzi następujące elementy: szczotka płaska ssawka z kółkami do sprzątnięcia pod meblami, szeroka ssawka do podłóg oraz długa i giętka ssawka szczelinowa.

Komplet ssawek Quattro (CT4) **158,00 zł**



Wybrane akcesoria dodatkowe oraz elementy zamienne zestawów do sprzątnięcia



Szczotka turbo King Size EX (PB34177) – **706,00 zł**



Szczotka turbo King Size (PB480V) – **647,00 zł**



Ssawka mop (FB415M) – **160,00 zł**



Ssawka do pielęgnacji zwierząt (CC206) – **120,00 zł**



Ssawka do grzejników (CT525B) – **20,00 zł**








<b>LS</b> (pasują do płyt montażowych SV8201 i SV8002 oraz PF15408 przy zastosowaniu adaptera)					
Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
1		LS1001	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor biały. (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	35,00
2		LS1002	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor kremowy. (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	35,00
3		LS1003	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor czarny. (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	45,00
4		LS1004	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor szampański. (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	50,00
5		LS1005	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor ciemno szary. (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	45,00
6		LS1006	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor jasno szary. (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	45,00
7		LS2001	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor srebrny. (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	45,00
8		LS2002	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS, kolor kości słoniowej. (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	45,00
9		CLSxxxx	Obramowanie do gniazd, LS kolor biały (CLS1001), kremowy (CLS1002) i srebrny (CLS2001). (Liczba sztuk w opakowaniu: 500)	szt.	12,00

<b>LS Max</b> (pasują do płyt montażowych SV8201 i SV8001 oraz do PF15408 przy zastosowaniu adaptera)					
Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
1		LSM1001	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor biały. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	45,00
2		LSM1002	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor kremowy. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	45,00
3		LSM1003	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor czarny. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	45,00
4		LSM1010	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor antracytowy. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	80,00
5		LSM1011	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor złoty. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	80,00
6		LSM1012	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor stali polerowanej. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	110,00
7		LSM1013	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor stali polerowanej szampańskiej. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	110,00

**LS Max** (pasują do płyt montażowych SV8201 i SV8001 oraz do PF15408 przy zastosowaniu adaptera)

Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
8		LSM1014	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor brązowe drewno. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	80,00
9		LSM2001	Gniazdo ssawne plastikowe typu LS Max, kolor srebrny. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	80,00
10		CLSMxxxx	Obramowanie do gniazd LS Max, kolor biały (CLSM1001) i srebrny (CLSM2001). (Liczba sztuk w opakowaniu: 500)	szt.	18,00

**Milano** (pasują do płyty montażowej PF15408)

Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
1		1467.C	Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor biały.	szt.	97,50
2		1467.C1	Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor ciemno szary.	szt.	135,00
3		1467.C2	Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor kremowy.	szt.	135,00
4		1467.C3	Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor cytrynowy.	szt.	135,00
5		1467.C4	Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor srebrny.	szt.	135,00
6		1467.C5	Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor czarny.	szt.	135,00
7		1467.C6	Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor piaskowy.	szt.	135,00
8		1467.C7	Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor oliwkowy.	szt.	135,00
9		1467.C8	Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor jasno szary.	szt.	135,00
10		1467.C9	Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor wanilii.	szt.	135,00
11		1467.C10	Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor kawowy.	szt.	135,00
12		1467.C11	Gniazdo ssawne plastikowe typu Milano, kolor czerwony.	szt.	135,00

## Vacu-Line – prostokątne (Gniazda pasują do płyt montażowych SV8001, dopuszcza się stosowanie z SV8201, PF029)

Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
1		WWP129J WIP129J	Gniazdo ssawne plastikowe, kolor biały. Gniazdo ssawne plastikowe, kolor kremowy. (Liczba sztuk w opakowaniu: 32)	szt.	38,00
2		WWPxxxx	Gniazdo ssawne plastikowe lakierowane, kolory wg katalogu.	szt.	126,00
3		CPW129	Obramowanie gniazda plastikowego Vacu-Line. (Liczba sztuk w opakowaniu: 150)	szt.	9,00

## seria ES – kwadratowe (Gniazda pasują do płyt montażowych PF029, dopuszcza się stosowanie z SV8201)





Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
1		WWP029J	Gniazdo ssawne plastikowe białe serii ES. (Liczba sztuk w opakowaniu: 48)	szt.	34,00
2		WIP029J	Gniazdo ssawne plastikowe kremowe serii ES. (Liczba sztuk w opakowaniu: 48)	szt.	34,00
3		WWPxxxx	Gniazdo ssawne metalowe serii ES wyk. ozdobne. Lakierowane na kolory wg tabeli RAL.	szt.	150,00
4		WIP029M	Gniazdo ssawne metalowe serii ES lakierowane na biało.	szt.	100,00
5		CPW029	Obramowanie do gniazda ssawnego ES białe. (Liczba sztuk w opakowaniu: 165)	szt.	8,00
6		CPI029	Obramowanie do gniazda ssawnego ES kremowe. (Liczba sztuk w opakowaniu: 165)	szt.	8,00
7		WWP029C	Gniazdo ES + płyta montażowa + przykrywka do tynkowania (białe). (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	45,00
8		WIP029C	Gniazdo ES + płyta montażowa + przykrywka do tynkowania (kremowe). (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	45,00

## Standard – prostokątne (Gniazda pasują do płyt montażowych SV8001, dopuszcza się stosowanie z SV8201, PF029)

Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
1		SV8016	Gniazdo ssawne plastikowe typu Standard, białe. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	20,00
2		SV8020	Gniazdo ssawne plastikowe typu Standard, kremowe. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	20,00
3		SV801601	Gniazdo ssawne plastikowe typu Standard, białe + płyta montażowa (Liczba sztuk w opakowaniu: 100).	szt.	25,00
4		CPW8016 CPI8020	Obramowanie do gniazd ssawnych Standartowych, białe. Obramowanie do gniazd ssawnych Standartowych, kremowe.	szt.	5,00

<b>Vex</b> (Gniazda pasują do płyt montażowych SV8201)					
Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
1		SV8026	Gniazdo ssawne R-Vex, kolor biały. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	50,00
2		SV8030	Gniazdo ssawne R-Vex, kolor kremowy. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	50,00
3		SV8228	Gniazdo ssawne Vex-S, kolor biały. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	50,00
4		SV8232	Gniazdo ssawne Vex-S, kolor kremowy. (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	50,00

<b>Bravo – plastikowe z obramowaniem</b> (Ceny obejmują gniazdo + obramowanie, pasują do płyt montażowych SV8201)					
Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
1		BRxxxx	Gniazdo ssawne plastikowe Bravo, kolor kawowy (BR1012), szary (BR1014), czarny (BR1015), biały (BR1001), kremowy (BR1002) (Liczba sztuk w opakowaniu: 20)	szt.	44,00
2		BRxxxx	Gniazdo ssawne plastikowe Bravo, kolor srebrny (BR1013), szampański (BR1011) (Liczba sztuk w opakowaniu: 20)	szt.	52,00
3		BR1017	Gniazdo ssawne plastikowe Bravo, kolor brązowy (BR1017) (Liczba sztuk w opakowaniu: 20)	szt.	50,00

<b>Płyty montażowe do gniazd ssawnych</b>					
Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
1		PF15408	Płyta montażowa kwadratowa z kolanem ostrym i przykrywką do tynkowania. (Liczba sztuk w opakowaniu: 10)	szt.	29,25
2		SV8001	Płyta montażowa z uchwytem plastikowym prostokątna. (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	10,00
3		SV8002	Płyta montażowa z uchwytem plastikowym prostokątna w komplecie z przykrywką gniazda. (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	12,50
4		SV8201	Płyta montażowa wraz z przykrywką zabezpieczającą przed tynkowaniem. (Liczba sztuk w opakowaniu: 75)	szt.	12,50
5		PF029	Płyta montażowa typ ES, z uchwytami plastikowymi, kwadratowa wraz z przykrywką zabezpieczającą przed tynkowaniem. (Liczba sztuk w opakowaniu: 250)	szt.	24,00
6		PF212-S	Kolano 90° – ostre krótkie (podejście do gniazda). (Liczba sztuk w opakowaniu: 125)	szt.	5,00
7		PF103	Adapter do montażu gniazd ssawnych do płyt montażowych 50 mm.	szt.	9,00

Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
1		VS175W	Automatyczna szufelka VacuSweep do zabudowy w cokole szafki biała. (Liczba sztuk w opakowaniu: 12)	szt.	242,00
2		VS175I	Automatyczna szufelka VacuSweep do zabudowy w cokole szafki kremowa. (Liczba sztuk w opakowaniu: 12)	szt.	242,00
3		VS175B	Automatyczna szufelka VacuSweep do zabudowy w cokole szafki czarna. (Liczba sztuk w opakowaniu: 12)	szt.	242,00
4		VS175S	Automatyczna szufelka VacuSweep do zabudowy w cokole szafki srebrna. (Liczba sztuk w opakowaniu: 12)	szt.	290,00
5		TP175W	Obramowanie do automatycznej szufelki VacuSweep białe.	szt.	25,00
6		TP175I	Obramowanie do automatycznej szufelki VacuSweep kremowe.	szt.	25,00
7		TP175B	Obramowanie do automatycznej szufelki VacuSweep czarne.	szt.	25,00
8		DP200B	Automatyczna szufelka DustPan do zabudowy w cokole szafki kuchennej. Kolor czarny. Dostępna do wyczerpania zapasów. (Liczba sztuk w opakowaniu: 1)	szt.	155,00
9		FV150S	Automatyczna, płaska szufelka Fly Vac do zabudowy w cokole szafki kuchennej. Kolor srebrny.	szt.	300,00
10		FV150W	Automatyczna, płaska szufelka Fly Vac do zabudowy w cokole szafki kuchennej. Kolor biały.	szt.	300,00
11		VP150W	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, biała, VacPan. (Liczba sztuk w opakowaniu: 40)	szt.	90,00
12		VP150I	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, kremowa, VacPan. (Liczba sztuk w opakowaniu: 40)	szt.	99,00
13		VP150B	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, czarna, VacPan. (Liczba sztuk w opakowaniu: 40)	szt.	99,00
14		VP150C	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, brązowa, VacPan. (Liczba sztuk w opakowaniu: 40)	szt.	99,00
15		VP150JB	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, jasno brązowa, VacPan. (Liczba sztuk w opakowaniu: 40)	szt.	99,00
16		VP150SZ	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, szara, VacPan. (Liczba sztuk w opakowaniu: 40)	szt.	99,00

Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
17		VP150CSZ	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, ciemno szara, VacPan. (Liczba sztuk w opakowaniu: 40)	szt.	99,00
18		VP150SZP	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, szampańska, VacPan. (Liczba sztuk w opakowaniu: 40)	szt.	99,00
19		VP150S	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, srebrna, VacPan. (Liczba sztuk w opakowaniu: 40)	szt.	99,00
20		VP150AL	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, aluminium, VacPan. (Liczba sztuk w opakowaniu: 40)	szt.	110,00
21		VP150ANT	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, antracyt, VacPan. (Liczba sztuk w opakowaniu: 40)	szt.	110,00
22		VP01M	Skrzynka montażowa automatycznej szufelki VacPan do zabudowy w ścianie z reg. wysokości. Wykonanie metalowe. Nie zawiera szufelki.	szt.	255,00
23		TP150S	Maskownica automatycznej szufelki VP stal nierdzewna.	szt.	70,00
24		TP150W	Obramowanie do automatycznej szufelki VP białe.	szt.	28,00
25		TP150I	Obramowanie do automatycznej szufelki VP kremowe.	szt.	28,00
26		TP150B TP150C TP150SR	Obramowanie do automatycznej szufelki VP czarne. Obramowanie do automatycznej szufelki VP brązowe. Obramowanie do automatycznej szufelki VP srebrne.	szt.	28,00
27		LVBxx	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie LV. (Liczba sztuk w opakowaniu: 10) Kolor srebrny (LVB11), złoty (LVB10), szampański (LVB09), satyna (LVB04).	szt.	232,00
28		LVBxx	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie LV. (Liczba sztuk w opakowaniu: 10) Kolor kremowy (LVB02), czarny (LVB07), ciemny brąz (LVB06), jasny brąz (LVB05), biały (LVB01).	szt.	195,00
29		LVSM01	Skrzynka montażowa do automatycznej szufelki LV. (Liczba sztuk w opakowaniu: 8)	szt.	80,00
30		LVDxx	Automatyczna szufelka LV do zabudowy w cokole szafki. (Liczba sztuk w opakowaniu: 10) Kolor srebrny (LVD11), złoty (LVD10), szampański (LVD09), satyna (LVD04).	szt.	227,00
31		LVDxx	Automatyczna szufelka LV do zabudowy w szafce. (Liczba sztuk w opakowaniu: 10) Kolor czarny (LVD07), ciemny brąz (LVD06), jasny brąz (LVD05), kremowy (LVD02), biały (LVD01).	szt.	193,00
32		VP450W VP450I	Gniazdo ssawne uniwersalne + automatyczna szufelka, biała. Gniazdo ssawne uniwersalne + automatyczna szufelka, kremowa. (Liczba sztuk w opakowaniu: 6)	szt.	531,00

Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
1		510 506 507	Rura 2" w odcinkach 2,0 m Rura 2" w odcinkach 2,5 m Rura 2" w odcinkach 3,0 m	m	7,23/m
2		SV8088M	Uchwyt do rur. (Liczba sztuk w opakowaniu: 600)	szt.	1,35
3		PF2052	Uchwyt do kształtek.	szt.	5,50
4		PF209	Łuk 30°. (Liczba sztuk w opakowaniu: 75)	szt.	5,27
5		SV8056	Łuk 45°. (Liczba sztuk w opakowaniu: 125)	szt.	3,10
6		SV8042	Łuk 90°. (Liczba sztuk w opakowaniu: 115)	szt.	3,50
7		SV8060	Łuk 45° nypłowy. (Liczba sztuk w opakowaniu: 125)	szt.	3,10
8		SV8046	Łuk 90° nypłowy. (Liczba sztuk w opakowaniu: 115)	szt.	3,50
9		SV8072	Trójnik 45°. (Liczba sztuk w opakowaniu: 45)	szt.	4,35
10		SV8048M	Trójnik 90°. (Liczba sztuk w opakowaniu: 45)	szt.	4,60
11		SV8068	Trójnik 90° ostry. (Liczba sztuk w opakowaniu: 90)	szt.	8,80
12		SV8052	Kolano 90° – ostre (podejście do gniazda). (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	3,00
13		PF212-S	Kolano 90° – ostre krótkie (podejście do gniazda). (Liczba sztuk w opakowaniu: 125)	szt.	5,00
14		SV8082M	Przedłużenie podejścia do gniazda. (Liczba sztuk w opakowaniu: 50)	szt.	3,25
15		PF219	Rozgałęzienie T 90°. (Liczba sztuk w opakowaniu: 50)	szt.	15,00
16		SV8070	Rozgałęzienie 45°. (Liczba sztuk w opakowaniu: 75)	szt.	7,20
17		SV8062	Złączka prosta. (Liczba sztuk w opakowaniu: 200)	szt.	1,40
18		PF001	Złączka nypłowa. (Liczba sztuk w opakowaniu: 125)	szt.	2,65



Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
19		SV8066	Złączka prosta naprawcza. (Liczba sztuk w opakowaniu: 200)	szt.	4,90
20		PF102	Redukcja 50 mm x 2".	szt.	11,00
21		PF204A	Redukcja 44 mm x 2".	szt.	17,40
22		SV8080M	Korek do rury 2". (Liczba sztuk w opakowaniu: 50)	szt.	2,80
23		PF30FL	Wąż giętki 52 mm kolor czarny, zbrojony PVC.	m	35,00
24		PF30FLS	Wąż giętki 52 mm kolor czarny, PVC.	m	38,00
25		PF200S	Tłumik hałasu, przekrój prostopadłościenny. (Liczba sztuk w opakowaniu: 12)	szt.	45,00
26		SV8092-M	Tłumik hałasu, przekrój okrągły. (Liczba sztuk w opakowaniu: 25)	szt.	40,00
27		PF2221 PF2221B PF2221CB PF2221G PF2221KA PF2221KR	Wyrzutnia powietrza z klapką biała Wyrzutnia powietrza z klapką jasny brąz Wyrzutnia powietrza z klapką ciemny brąz Wyrzutnia powietrza z klapką grafitowa Wyrzutnia powietrza z klapką kawowa Wyrzutnia powietrza z klapką kremowa	szt.	32,00
28		PF2224	Wyrzutnia powietrza z klapką biała, Plastiflex. (Liczba sztuk w opakowaniu: 40)	szt.	32,00
29		A114	Gniazdo ssawne gospodarcze do jednostek centralnych AEG.	szt.	60,00
30		UA114J	Gniazdo ssawne gospodarcze. Nie wymaga płyty montażowej.	szt.	40,00
31		PF254	Rozeta maskująca do rury 2". (Liczba sztuk w opakowaniu: 100)	szt.	4,00
32		4785	Obejście instalacyjne pełne typu V. (Liczba sztuk w opakowaniu: 5)	szt.	12,50
33		PF106	Zaślepka do płyt montażowych gniazd ssawnych. (Liczba sztuk w opakowaniu: 500)	szt.	3,80
34		OMY21	Przewód elektryczny do instalacji sterującej DMYP 2x0,75 mm <sup>2</sup> . Szuła 100 m	szt.	199,00
35		OMY22	Przewód elektryczny w peszlu do instalacji sterującej DMYP 2x0,75 mm <sup>2</sup> . Szuła 25 m	szt.	135,00

## Flexin®

System **Flexin** pozwala na schowanie węża giętkiego używanego przy sprzątanii do wewnątrz instalacji centralnego odkurzenia, dzięki czemu użytkownik ma do niego dostęp bez konieczności jego przenoszenia z gniazda do gniazda. Po prostu wąż czeka schowany w ścianie lub w podłodze na swoją kolej przy sprzątanii domu. Zawsze gotów do pracy, a po sprzątanii podciśnienie generowane przez jednostkę centralną wciąga go z powrotem do instalacji.

### Zasady projektowania instalacji

- Przewód instalacyjny dedykowany dla węża giętkiego musi być co najmniej o 10% dłuższy od węża.
- Przewód instalacyjny, w którym będzie przechowywana rura giętka **Flexin**, nie może się rozgałęziać, a jego załamania muszą być wykonane przy wykorzystaniu oryginalnych łuków Flexin. Pozostała część instalacji może być wykonana przy użyciu standardowych materiałów instalacyjnych.
- Płyta montażowa gniazda **Flexin** ma 10 cm grubości. Przy planowaniu instalacji, należy uwzględnić konieczność jej zabudowy.
- Zaleca się montaż gniazda ssawnego **Flexin** na wysokości 1 m nad docelowym poziomem podłogi, min. odcinek prosty przed każdym łukiem Flexin powinien wynosić 30 cm.
- Maksymalna liczba łuków dla instalacji z węzem w pokrowcu wynosi 3 szt.
- Do gniazda ssawnego **Flexin** należy doprowadzić instalację sterującą jak dla każdego gniazda ssawnego.
- W przypadku stosowania zdalnego sterowania **Flexin**, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu.

Przewody giętkie Flexin występują w kompletach z akcesoriami do sprzątanii o długościach odpowiednio 9, 12 lub 15 m tak, aby jak największą powierzchnię domu można było obsłużyć minimalną liczbą gniazd ssawnych.

### Prowadzenie instalacji

Przewody instalacyjne do systemu Flexin mogą być ukryte w zależności od architektury budynku odpowiednio:

- A) W wylewce podłogi.
- B) W stropie nad sprzątanym pomieszczeniem.




#### ◆ Elementy kompletnego zestawu instalacyjnego



Nr katalogowy	RF7230.1
Płyta montażowa Flexin z przykrywką	1 szt.
Gniazdo ssawne Flexin białe	1 szt.
Łuk 22,5° Ø 2"	2 szt.
Łuk 45° Ø 2" długi	2 szt.
Łuk 90° Ø 2" długi	3 szt.
Złączka PVC Ø 2"	11 szt.
Adapter 50/2"	1 szt.
Klej 60 gr	1 szt.
Rura PVC Ø 2" m	16 m
Cena netto zł	1032,40 zł

## Elementy systemu Flexin®



Gniazda ssawne Flexin

Nr kat.	Opis produktu	Szt. op.	Cena netto zł
RF1490.0	Gniazdo – białe	1	232,00 zł
RF1490.1	Gniazdo – czarne	1	232,00 zł
RF1490.2	Gniazdo – aluminiowe	1	499,00 zł
RF1490.3	Gniazdo – antyczny brąz	1	599,00 zł



Płyta montażowa gniazda Flexin

Nr kat.	Opis produktu	Szt. op.	Cena netto
RF1450.30	Płyta montażowa gniazda Flexin + przykrywka do tynkowania	1	491,96 zł



Materiały instalacyjne

Nr kat.	Opis produktu	Szt. op.	Cena netto
SV8062	Złączka prosta PVC Ø 2"	20	1,40 zł
506/507/510	Rura instalacyjna PVC Ø 2"	1 m.b.	7,23 zł
RF3051.6	Łuk PVC 22,5° Ø 2"	1	21,00 zł
RF3051.7	Łuk PVC 45° Ø 2" długi	1	33,00 zł
RF3051.8	Łuk PVC 90° Ø 2" długi	1	59,00 zł

## Akcesoria Flexin®

Kompletne zestawy do sprzątania do systemu Flexin ▲		Cena netto zł
Artykuły RF7232.9 RF7232.12 RF7232.15	z 9 metrowym węzłem elastycznym z 12 metrowym węzłem elastycznym z 15 metrowym węzłem elastycznym	683,09 849,27 971,13
Artykuły RF7232.9P RF7232.12P RF7232.15P	z 9 metrowym węzłem elastycznym z pokrowcem z 12 metrowym węzłem elastycznym z pokrowcem z 15 metrowym węzłem elastycznym z pokrowcem	1070,84 1281,33 1469,67

### Akcesoria do sprzątania zawarte w zestawach Flexin

	Artykuł	Opis produktu	Szt.
	RF7041.1	Uchwyt na akcesoria	1
	-	Wąż elastyczny	1
	RF7039.5	Uchwyt węża elastycznego	1
	RF7040.1	Rura chromowa	1
	RF7047.1	Ssawka podłogowa 30 cm	1
	RF7043.0	Ssawka do kurzu	1
	RF7045.0	Ssawka szczelinowa	1



Uchwyt podst. węża elastycznego Flexin ●

Nr kat.	Kolor	Materiał	Cena netto
RF7039.5	Szary	Plastik	106,00 zł

Wąż elastyczny bez pokrowca ●



Nr kat.	Kolor	Długość	Cena netto
RF7237.9	Srebrny	9 m	500,30 zł
RF7237.12	Srebrny	12 m	699,71 zł
RF7237.15	Srebrny	15 m	832,65 zł



Wąż elastyczny z pokrowcem ●

Nr kat.	Kolor	Długość	Cena netto
RF7237.9P	Srebrny	9 m	943,44 zł
RF7237.12P	Srebrny	12 m	1153,93 zł
RF7237.15P	Srebrny	15 m	1392,12 zł

## Zestaw Flexin® do bezprzewodowego sterowania z uchwytu węża giętkiego

Zestaw składa się z uchwytu do węża giętkiego zintegrowanego z nadajnikiem radiowym oraz odbiornika radiowego montowanego w ścianie obok gniazda Flexin. Odbiornik radiowy należy podłączyć do instalacji sterującej niskiego napięcia, instalacji zasilającej 230 V oraz do przełącznika w gnieździe Flexin. Odbiornik radiowy zwiiera instalację sterującą załączając jednostkę centralną po otrzymaniu sygnału radiowe-

















go z nadajnika w uchwycie węża. W przypadku stosowania kilku gniazd Flexin z jednym uchwytem Flexin, można do każdego z gniazd zamontować dodatkowy odbiornik radiowy, który będzie odpowiednio załączał jednostkę centralną. Odbiorniki radiowe Flexin wymagają dodatkowej elektrycznej puszkę do montażu podtynkowego.








Uchwyt i zdalne sterowanie Flexin ▲	
Nr kat.	Cena netto zł
RF7039.4W	787,67







Odbiornik do zdalnego sterowania ▲	
Nr kat.	Cena netto zł
RF3301.12	414,99

Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
1		H105/09	Wąż elastyczny 9 m kompletny do zestawu EKO.	szt.	200,00
2		H150	Wąż elastyczny 15 m kompletny do zestawu EKO.	szt.	240,00
3		HS30T	Pokrowiec na wąż elastyczny 9 m	szt.	112,00
4		PW30 PW45	Przedłużenie węża giętkiego z włącznikiem 3 i 4,5 m	szt.	95,00 125,00
5		GSH2303A	Zestaw naprawczy do węża giętkiego ElektroComfort.	szt.	58,00
6		CK5	Podręczny zestaw do sprzątania z wężem elast. – rozciąganym w wymiarach 1,6 m do 9 m i ssawką szczelinową.	szt.	205,00
7		CK6	Zestaw do sprzątania Mini-Vac. Służy do odkurzania komputerów, klawiatur itp.	szt.	50,00
8		WF100	Wally Flex – wąż giętki mocowany do płyty montażowej gniazda ssawnego.	szt.	245,00
9		CT3	Uchwyt do szczotek przenośny.	szt.	10,00
10		HV109G	Zakończenie węża giętkiego.	szt.	5,50
11		HV110B	Zakończenie węża giętkiego do gniazd PinJack.	szt.	16,00
12		H231	Wieszak węża giętkiego plastikowy.	szt.	19,30
13		HV108	Łącznik przedłużający wąż giętki bez włącznika w uchwycie.	szt.	23,10
14		BIF125	Adapter do filtra papierowego, do jednostek SR11-SR45	szt.	12,00
15		KL125	Klej do PVC 125 ml Griffon (plastikowa butelka z aplikatorem) (Liczba sztuk w opakowaniu: 24)	szt.	16,90
16		KLTuba125	Klej/żel do PVC 125 ml Gebsoplast (plastikowa butelka z aplikatorem)	szt.	16,90

Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
17		WF5060	Worek foliowy na kurz do odkurzaczy wyposażonych w szczelinę dekompresyjną (wszystkie modele aeroVac: Split, S1570, S220, SR).	szt.	4,00
18		HPB1	Worek papierowy do jednostek SR oraz do AEG.	szt.	13,00
19		VAC8220.0	Worek z mikrofibry do jednostek Wolly 2	szt.	13,00
20		RB24W RB28WT	Worek odwrócony do jednostek SR11, SR13, SR45, SR15. Worek odwrócony do jednostek SR51, SR55, SR65.	szt.	124,00 205,00
21		A110377	Worek odwrócony do jednostek AEG, wszystkie modele.	szt.	195,00
22		RB15W	Dodatkowy worek odwrócony do jednostek kompaktowych S1570, S2200.	szt.	130,00
23		ES934	Filtr elektrostatyczny do jednostek kompaktowych.	szt.	30,00
24		ES1200 ES1235	Filtr elektrostatyczny do jedn. centr. Split 1570 – 2900. Filtr elektrostatyczny do jedn. centr. Split 3500.	szt.	42,00 51,00
25		FDF12	Filtr piankowy do jednostki S2900.	szt.	35,00
26		FSF12 FSF1240	Filtr z włókna szklanego do jednostki centralnej typu Split 1570 – 2900. Filtr z włókna szklanego do jednostki centralnej typu Split S3500.	szt.	15,50 19,00
27		FF1100	Filtr piankowy do jednostek centralnych typu Split (separator DC1100).	szt.	93,00
28		110604 110607	Filtr HEPA do odkurzaczy AEG Electrolux kompl. Wkłady zamienne do filtra HEPA.	szt.	590,00 235,00
29		VG160	Vacuumetr.	szt.	508,00
30		TC361	Obcinak do rur PVC 2".	szt.	362,00
31		TC2641 TC361PK	Ostrza do obcinaka do rur (do modelu plastikowego). Ostrza do obcinaka do rur (do modelu metalowego).	szt.	30,70 60,00

Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
32		ETEC5000	Obcinak do rur Ridgid	szt.	151,00
33		RIK150	Zestaw montażowy do automatycznych szufelek.	szt.	30,00
34		WO119P	Rura teleskopowa plastikowa.	szt.	62,60
35		P255	Szczotka turbo mini.	szt.	95,00
36		DB503	Ssawka do ubrań.	szt.	28,10
37		FB215	Ssawka 12" do odkurzania podłóg z włosiem naturalnym.	szt.	61,00
38		FB420	Ssawka 14" do odkurzania podłóg z włosiem naturalnym wyposażona w kółka.	szt.	90,00
39		CSR520	Ssawka 12" do odkurzania podłóg z włosiem syntetycznym wyposażona w kółka.	szt.	30,00
40		CSR540	Ssawka 14" do odkurzania podłóg z włosiem syntetycznym wyposażona w kółka.	szt.	40,00
41		CPL520	Ssawka do sprzątania pod meblami.	szt.	50,00
42		CDL520	Ssawka szczelinowa długa elastyczna.	szt.	23,00
43		UT501	Ssawka wibracyjna do tapicerki.	szt.	66,50
44		CC206	Ssawka z włosiem do pielęgnacji zwierząt domowych.	szt.	120,00
45		CC205	Ssawka do pielęgnacji koni.	szt.	195,00
46		CW10	Ssawka do odkurzania przy wierceniu otworów.	szt.	15,00

Lp.	Produkt	Nr kat.	Opis produktu	J.m.	Cena netto/szt.
47		VR18	Wąż giętki Vroom 5,5 m.	szt.	819,00
48		VR24	Wąż giętki Vroom 7,3 m.	szt.	990,00
49		A045252	Ssawka uniwersalna do zestawu Oxygen.	szt.	170,00
50		A045030	Ssawka do kurzu do zestawów Oxygen.	szt.	20,00
51		A045028	Ssawka szczelinowa do zestawów Oxygen.	szt.	15,00
52		A045061	Adapter do zestawów do sprzątania Oxygen pozwalający na mocowanie standardowych ssawek.	szt.	15,00
53		A045068	Ssawka do sprzątania wykładzin do zestawów Oxygen.	szt.	15,00
54		GSH2301K	Uchwyt węża giętkiego z włącznikiem, kolor czarny.	szt.	122,60
55		GSH2301A	Uchwyt węża giętkiego z włącznikiem, kolor czarno szary.	szt.	122,60
56		WP0218	Uchwyt węża giętkiego do zestawów EKO.	szt.	42,00
57		W218RG	Uchwyt węża giętkiego bez włącznika (metalowy).	szt.	60,00
58		DC500	Separator zanieczyszczeń DC500, wyposażony w filtr workowy wielorazowego użytku.	szt.	692,00
59		DC1200	Separator cykloniczny + filtr włosów Split do jednostek centralnych S1570 – S2900.	szt.	928,90
60		DC1240	Powiększony separator cykloniczny + filtr włosów Split do jednostek centralnych S3500 i alternatywnie S2900.	szt.	990,00
61		DC1100	Separator cykloniczny + filtr włosów wyposażony w dodatkowe filtry gąbkowe.	szt.	990,00

## Materiały instalacyjne

System instalacyjny wykonany zgodnie z wymiarami metrycznymi, charakteryzuje się większą wytrzymałością na uszkodzenia. Wykorzystuje rury o powiększonej grubości ścianki o 50% oraz dwukrotnie większą powierzchnię klejenia dla elementów łącznych, co czyni go odpornym na większe podciśnienia instalacji oraz na ewentualne uszkodzenia przez inne ekipy budowlano wykończeniowe. System oferowany jest w typoszeregu 50, 63 i 80 mm, co pozwala na wykonanie instalacji przemysłowych obsługiwanych przez kilku użytkowników jednocześnie.



Element systemu	Nr kat.	Opis produktu	Szt/op.	Cena netto [zł/szt.]
	1850.0	Rura instalacyjna PVC Ø 50 mm - długość 2 m.	10	9,90/m.
	1863.0	Rura instalacyjna PVC Ø 63 mm - długość 2 m.	10	24,75/m.
	1880.0	Rura instalacyjna PVC Ø 80 mm - długość 2 m.	5	37,50/m.
	3050.0 / 3050.1	Łuk PVC 45° M/F i F/F Ø 50 mm	60	6,00
	3063.0 / 3063.1	Łuk PVC 45° M/F i F/F Ø 63 mm	30	33,00
	3080.0 / 3080.1	Łuk PVC 45° M/F i F/F Ø 80 mm	1	50,00
	4050.0 / 4050.1	Trójnik PVC 45° M/F/F i F/F/F Ø 50 mm	20	12,75
	4063.0 / 4063.1	Trójnik PVC 45° M/F/F i F/F/F Ø 63 mm	15	65,00
	4080.0 / 4080.1	Trójnik PVC 45° M/F/F i F/F/F Ø 80 mm	1	75,00
	1150.1	Złączka prosta PVC Ø 50	100	3,30
	1163.1	Złączka prosta PVC Ø 63	40	22,50
	1180.1	Złączka prosta PVC Ø 80	1	28,50
	6063.3	Redukcja PVC Ø 50/63	1	20,25
	8080.3	Redukcja PVC Ø 63/80	1	33,00
	5050.4	Wyrzutnia powietrza Ø 50	1	45,00
	5063.4	Wyrzutnia powietrza Ø 63	1	67,00
	1450.4B	Płyta montażowa kwadratowa z kolanem ostrym i przykrywką do tynkowania, przeznaczona do systemu instalacyjnego 50 mm.	1	29,25

Masz  
Pytania?  
22 615-80-90

aeroVac jest marką firmy **santech**

**santech** to kompleksowy dostawca systemów centralnego odkurzania, oferuje artykuły takich producentów jak LMI, Electrolux, Sistemair, Plastiflex.

Produkty oferowane przez **santech** sprzedawane są tylko w ogólnopolskiej sieci dystrybucji. Prowadzimy wsparcie sprzedaży swoich partnerów handlowych, organizujemy szkolenia, wykonujemy projekty instalacji centralnego odkurzania.

Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową, zawiera detaliczne ceny netto w zł. Firma **santech** zastrzega sobie wszelkie zmiany w cenniku oraz jego zmiany bez powiadomienia.

**santech** /  
odkurzacze centralne

Kontakt:  
ul. Tomaszowska 2  
04-840 Warszawa  
www.santech.com.pl

Dane dystrybutora: